

Docs » Imagen Docker (Consola) » Introducción

Introducción

LibreDTE Core vía consola en un contenedor

Anonymous · 27/08/2026

LibreDTE Core vía consola en un contenedor

 Publish Docker Image passing licencia AGPL-3.0+

LibreDTE Core también se puede correr como una imagen Docker que expone cada operación de `libredte/libredte-lib-core` como su propio comando de [Symfony Console](#) (`bin/console`), invocable desde cualquier lenguaje vía `docker exec` — sin instalar PHP en tu máquina. Construida en el repositorio [libredte-lib-core-console](#).

Importante

A diferencia de usar la [Biblioteca PHP](#), el [Dispatcher](#) o el [Bridge Python](#) directamente, consumir esta imagen por `docker exec` no combina tu código con el de LibreDTE dentro de un mismo proceso: tu aplicación cliente no queda sujeta a los términos de la [licencia AGPL](#) por el solo hecho de invocarla. Solo el software de LibreDTE que corre dentro del contenedor debe mantenerse libre.

Inicio rápido

La imagen no sirve nada por HTTP ni tiene ningún puerto que mapear: el proceso principal solo mantiene el contenedor vivo para poder ejecutarle comandos puntuales con `docker exec`.

```
docker run -d --restart unless-stopped \
  --name libredte-lib-core-console \
  ghcr.io/libredte/libredte-lib-core-console:latest

docker exec libredte-lib-core-console bin/console list
```

Nota

Revisa [Uso de la imagen Docker](#) para invocar una operación real, `docker compose`, y la forma de usarla una sola vez sin dejar nada corriendo.

Last updated on 27/08/2026